



Snadné řešení za nejvýhodnější cenu.

Tenký klient HP Compaq t5135

Díky našim nejjednodušším a cenově nejdostupnějším tenkým klientům získáte výhody před konkurencí! Protože jsou klienti navrženi pro práci s počítači na základě serveru v prostředí sítí typu ICA a RDP, oceníte v pracovních prostředích zaměřených na úlohy, jako jsou kancelářská, zdravotnická, finanční, vzdělávací, vládní prostředí či telefonická centra jejich výkon srovnatelný se stolními počítači. Tenci klienti HP poskytují osvědčenou obchodní technologii, která znamená maximální bezpečnost a nižší provozní náklady. Klienti se snadno pořizují, zavádějí, spravují a nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu.

Jednoduchost

Tenkého klienta HP t5135 lze spustit v obvyklém režimu s místně uloženými nastaveními nebo v režimu „bez nastavení“. Tenkého klienta stačí pouze vybalit z krabice, připojit k síti a zařízení provede automatické stažení nastavení. Klient s nejsnadnějším zavedením a správou. Skvělý do pohodlných kancelářských prostředí. Zařízení HP ThinConnect zaručuje snadné nastavení a přístup ke vzdáleným připojením.

Kvalitnější možnosti správy

Pomocí nejnovějšího softwaru Altiris Deployment Solution (plná licence tohoto softwaru je součástí každého klienta HP) lze spravovat koncové tenké klienty, počítače a servery, a to i bez nástroje pro správu vlastnického prodeje. Jedinečné vestavěné nástroje ThinState Tools společnosti HP umožňují změnit nastavení u jednoho „hlavního“ klienta, umístit nová nastavení na USB flash disk a poté je snadno zavést do „cílových“ tenkých klientů. Aktualizace obrazu tenkého klienta HP založená na protokolu FTP a DHCP.

Zvýšená bezpečnost

Důležitá uživatelská data a aplikace lze ukládat na bezpečné centralizované servery. Dva porty USB umístěné v bezpečné sekci pomáhají zabránit krádežím zařízení připojených k těmto portům, která jsou skryta uvnitř a mohou uniknout pozornosti uživatele. Skvělá volba zabezpečení bezdrátových zařízení USB.

Spolehlivost

Díky pevnému provedení a nejnovější architektuře oceníte dlouholeté spolehlivé používání.

Celosvětový prodej a podpora

Tenký klient HP t5135 je podporován službou HP Global Service and Support, která představuje síť 50 000 profesionálů v oblasti informačních technologií ve více než sto zemích světa.



Tenký klient HP Compaq t5135

Operační systém	Zařízení HP ThinConnect – bez nastavení
Procesor	VIA Eden 400 MHz
Paměť	64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB systémové paměti RAM vyhrazeno pro grafickou kartu)
Video	Sdílená grafická paměť UMA 16 MB
Porty a konektory	8 portů USB 2.0 (2 přední, 4 zadní, 2 v horní sekci zabezpečené proti krádeži), 1 sériový, 1 paralelní, 2 porty PS/2
Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení	Rozšířená USB klávesnice s klávesami Windows (104 kláves), obrazový výstup typu VGA (DB-15), podpora místní nebo síťové tiskárny
Možnosti připojení	10/100 BaseT Fast Ethernet, kroucená dvoulinka (RJ-45), protokol TCP/IP s protokolem DNS a DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), Wake on LAN (WOL), PXE
Emulace	1 600 × 1 200, 24 bitů při frekvenci 60 Hz
Síť / komunikace	HP ThinState USB easy deployment Tools, Altiris Deployment Solution, aktualizace obrazu pomocí protokolů FTP a DHCP
Dodávaný software	Nástroje HP ThinState Tools, HP ThinConnect, agent správy Altiris (plná verze), VNC shadow, Thinprint TCP/IP Client pro kvalitnější místní tisk, Citrix ICA 9.x, Citrix PN Agent, klient Rdesktop RDP (1.4.1)
Kompatibilita a podpora pro operační systémy serverů	Řada Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, řady Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	18,57 × 5,24 × 20,47 cm s podstavcem
Hmotnost	1,6 kg s podstavcem
Napájení	Automatická detekce vstupního napětí 100–240 V, 50–60 Hz automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení odolný proti výkyvům napětí
Provozní teplota	10 až 40 °C
Teplota mimo provoz	-30 až 60 °C
Záruka	3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel a Intel Celeron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejich poboček v USA a dalších zemích. AMD, Geode, HyperTransport a Opteron jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Další informace najdete na webu www.hp.cz/pc/tenkyklient



Tenký klient HP Compaq t5135

Doporučené příslušenství

Adaptér 802.11b/g USB pro tenké klienty



Bud'te mobilní i v kanceláři. S bezdrátovým síťovým adaptérem 802.11 b/g pro rozhraní USB můžete připojit tenké klienty do bezdrátové sítě odkudkoliv z pracoviště. Můžete vzdáleně spouštět aplikace, sdílet soubory a rychle a pohodlně pracovat s Internetem.

Produktové číslo: HP4050

Bezpečnostní zámek HP Kensington Security Lock



Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš notebook k pevnému kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tak jistotu, že notebook nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Rychloupínací adaptér HP



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro ploché panelové monitory HP odpovídající standardu VESA, ploché klienty a další stolní produkty. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

