



Rozšířené funkce pro běžné kancelářské použití.

Tenký klient HP Compaq t5530

Tenký klient HP Compaq t5530 nabízí u všeobecných kancelářských aplikací i specifického obchodního softwaru vlastnosti srovnatelné se stolními počítači. Rozšířené funkce umožňující podporu starších typů portů, sítě typu ICA a RDP, emulace terminálu, aplikace Windows Media Player a základních webových prohlížečů představují ideální volbu pro běžné kancelářské použití. Tenký klient HP t5530 umožňuje snadný přístup k počítačům fungujícím na základě serveru, řešení Consolidated Client Infrastructure (CCI) společnosti HP či různým vzdáleným stolním počítačům. Tenci klienti HP poskytují osvědčenou obchodní technologii, která znamená vyšší bezpečnost a nižší provozní náklady. Klienti se snadno pořizují, zavádějí, spravují a nabízejí skvělý poměr ceny a výkonu.

Kvalitnější možnosti správy

Pomocí nejnovějšího softwaru Altiris Deployment Solution lze spravovat koncové tenké klienty, počítače a servery, a to i bez nástroje pro správu vlastnického prodejce. Plná licence je součástí každého tenkého klienta HP. Jedinečné vestavěné nástroje HP ThinState Tools společnosti HP umožňují správcům změnit obraz nebo nastavení u jednoho „hlavního“ klienta, umístit nový obraz a nastavení na USB flash disk nebo do samotného tenkého klienta, a poté je zavést do „cílových“ tenkých klientů. Úplná integrace s licencí aplikace HP OpenView Client Configuration Manager, která umožňuje rychlé zavedení obrazu a správu tenkého klienta. Aktualizace obrazu pomocí funkce aktualizace obrazu založené na protokolu FTP a DHCP.

Zvýšená bezpečnost

Důležitá uživatelská data a aplikace lze ukládat na bezpečné centralizované servery. Podpora čipových karet vyžadujících ověření z hlediska dvou faktorů umožňuje bezpečný přístup k síti. Dva porty USB umístěné v bezpečné sekci pomáhají zabránit krádežím zařízení připojených k těmto portům, která jsou skryta uvnitř klienta

a mohou uniknout pozornosti uživatele. Skvělá volba ochrany bezdrátových zařízení USB. Deaktivací zvolených portů USB lze dosáhnout vyšší bezpečnosti. Možnost uzamčení hesel správce a uživatele.

Spolehlivost

Díky pevnému provedení a nejnovější architektuře oceníte dlouholetou spolehlivost.

Celosvětový prodej a podpora

Tenký klient HP t5530 je podporován službou HP Global Service and Support, která představuje síť 50 000 profesionálů v oblasti informačních technologií ve více než sto zemích světa.

Snížení rizika odcizení dat nebo hardwaru

Výhody značky HP: Společnost HP je celosvětově vedoucím výrobcem řešení tenkých klientů v serverové infrastruktuře, kterému se podařilo úspěšně implementovat již tisíce řešení ve velkých společnostech, a který vám může poskytnout kompletní řešení obsahující tenké klienty, servery, monitory, periferní zařízení a služby. Společnost HP také nabízí: Řadu možností dalšího rozšíření, silné partnerství se společnostmi Microsoft® a Citrix, široké spektrum partnerských kanálů, velkou celosvětovou organizaci technické podpory ve 160 zemích světa, bezplatné řešení Altiris Deployment Solution (podnikové řešení pro správu tenkých klientů)



Tenký klient HP Compaq t5530

Operační systém	OS Microsoft Windows CE 5.0
Procesor	VIA Eden 800 MHz
Paměť	64 MB Flash, 128 MB DDR SDRAM (16 MB systémové paměti RAM vyhrazeno pro grafickou kartu)
Video	Sdílená grafická paměť UMA 16 MB
Porty a konektory	8 portů USB 2.0 (2 přední, 4 zadní, 2 v horní sekci zabezpečené proti krádeži), 1 sériový, 1 paralelní, 2 porty PS/2
Podpora vstupně-výstupních a periferních zařízení	Rozšířená USB klávesnice s klávesami Windows (104 kláves), obrazový výstup typu VGA (DB-15), podpora místní nebo síťové tiskárny
Možnosti připojení	10/100 BaseT Fast Ethernet, kroucená dvojlinka (RJ-45), protokol TCP/IP s protokolem DNS a DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), přímé připojení pomocí standardu RS-232, VPN pomocí Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), Wake on LAN (WOL), PXE, Simple Network Management Protocol (SNMP), Server Network Time Protocol (SNTP), adaptivní vyvažování Citrix ICA
Emulace	1 600 x 1 200, 32 bitů při frekvenci 60 Hz
Síť / komunikace	Altiris Deployment Solution, nástroje HP ThinState USB pro snadné zavedení, integrace s licencí pro aplikaci HP OpenView Client Configuration Manager, aktualizace obrazu pomocí protokolu FTP a DHCP
Dodávaný software	Nástroje HP ThinState Tools, zařízení HP ThinConnect s režimem omezujícím přístup uživatele k některým funkcím systému, Altiris Deployment Agent (plná verze), VNC Shadow, Thinprint TCP/IP Client pro kvalitnější místní tisk, Teemtalk CE Terminal Emulation Software, JetCET Print Professional, Citrix ICA 9.x, klient RDP (verze 5.5)
Kompatibilita a podpora pro operační systémy serverů	Řada Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, řady Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.0 včetně funkce Desktop Broker, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, HP Consolidated Client Infrastructure s použitím sítě RDP, VMware Virtual Desktop Infrastructure s použitím sítě RDP
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	18,57 x 5,24 x 20,47 cm s podstavcem
Hmotnost	1,6 kg s podstavcem
Napájení	Automatická detekce vstupního napětí 100–240 V, 50–60 Hz automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení odolný proti výkyvům napětí
Provozní teplota	10 až 40 °C
Teplota mimo provoz	-30 až 60 °C
Záruka	3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel a Intel Celeron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejich poboček v USA a dalších zemích. AMD, Geode, HyperTransport a Opteron jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Další informace najdete na webu www.hp.cz/pc/tenkyklient



Tenký klient HP Compaq t5530

Doporučené příslušenství

USB-802.11b/g Adapter for Thin Clients



Stay mobile in the office. Connect your thin clients to your wireless network from anywhere in the workplace with the USB Wireless 802.11 b/g Network Adapter. Run applications remotely, share files and enjoy fast and convenient Internet browsing.

Produktové číslo: HP4050

Bezpečnostní zámek HP Kensington Security Lock



Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš notebook k pevnému kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tak jistotu, že notebook nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Rychloupínací adaptér HP



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro ploché panelové monitory HP odpovídající standardu VESA, ploché klienty a další stolní produkty. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

