

Tiskárny řady HP LaserJet 4250/4350



Tato spolehlivá, praktická černobílá tiskárna LaserJet vám zajistí větší pracovní výkon díky mimořádné výkonnosti, rychlému tisku a výstupu první stránky a řadě rozšiřitelných funkcí a doplňků pro pokrytí potřeb pracovní skupiny.

Podnikovým uživatelům v pracovních skupinách o 10-20 osobách v podnicích, velkých, středních a malých organizacích poskytuje rychlá, spolehlivá, rozšiřitelná a snadno použitelná tiskárna řady HP LaserJet 4250/4350 prostředek na zvýšení produktivity a zajištění nároků na zvýšení výkonnosti.

Rychlý tisk a zpracování dat a stále vysoká výkonnost zvýší produktivitu vaší pracovní skupiny.

- Rychlost tisku až 43 str./min u tiskárny řady HP LaserJet 4250 (52 str./min u tiskárny řady HP LaserJet 4350) znamená větší pracovní výkon.
- Nulové prostoje při čekání na zahřátí tiskárny, neboť technologie okamžitého náběhu picky zajišťuje výstup první stránky za méně než osm sekund.
- Vaši efektivnost zvýší výkonný procesor 460 MHz umožňující tisknout složité dokumenty s rychlejším návratem k aplikaci.
- Vytvářejte konzistentní výstup profesionální kvality se skutečným rozlišením 1 200 dpi při plné rychlosti v nejlepším režimu.
- Využijte zaručenou výkonnost se spolehlivým pracovním využitím 200 000 stran za měsíc u tiskárny řady HP LaserJet 4250 (250 000 stran u tiskárny řady HP LaserJet 4350).

Jednoduché řešení pro zabezpečení tiskových potřeb pracovní skupiny.

- Jednoduchý čtyřřádkový displej na ovládacím panelu poskytuje plnou kontrolu funkcí tiskárny.
- Ušetříte čas a peníze se softwarem HP Web Jetadmin, který umožňuje snadnou síťovou instalaci¹, dálkovou diagnostiku a korekci chyb.
- Nastavení zařízení a e-mailová varování konfigurujete na dálku pomocí vestavěného webového serveru, který poskytuje snadný přístup přes standardní webový prohlížeč.
- Maximalizujte výstup s tonerovou kazetou s kapacitou 10 000 a 20 000 stran a snadno monitorujte úroveň spotřebního materiálu s inteligentní technologií tisku HP Smart².

Doplňte tiskárnu tak, aby se širokou škálou volitelných doplňků splňovala vaše unikátní potřeby.

- Snadno rozšiřujete standardní paměť 48 MB RAM až na 512 MB u tiskárny řady HP LaserJet 4250 (64 MB na 512 MB u tiskárny řady HP LaserJet 4350).
- Sdílejte rychlý, spolehlivý tisk se zabudovaným tiskovým serverem HP Jetdirect 620n pro síť Fast Ethernet 10/100Base-TX¹.
- Využijte flexibilní připojení přes 2 sloty EIO a řešení CompactFlash pro většinu síťových prostředí.
- Zvyšte vstupní kapacitu tiskárny na až 3 100 listů s přídatnými zásobníky.
- Vaši efektivnost zvýší volitelná duplexní jednotka³ umožňující oboustranný tisk, podavač obálek a sešivačka/odkládací zásobník na 500 listů⁴.

¹ Vestavěné síťové připojení je k dispozici pouze u modelů n, tn, dtn a dtntl.

² Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP.

³ Standardní u dtn/dtntl.

⁴ Standardní u dtntl.



HP LaserJet 4250/n a
HP LaserJet 4350/n



HP LaserJet 4250tn/dtn a
HP LaserJet 4350tn/dtn



HP LaserJet 4250dtntl a
HP LaserJet 4350dtntl

Zvyšte produktivitu pracovní skupiny s mimořádnou výkonností

Definujte novou normu výkonnosti s tiskárnami řady HP LaserJet 4250 a HP LaserJet 4350. Tyto černobílé tiskárny navrženy tak, aby překonávaly vaše očekávání, mohou významně zvýšit produktivitu pracovních skupin při využití množství vysoce výkonných funkcí, rozšiřujících doplňků a vyspělého příslušenství. Obě řady se snadno rozšiřují a mohou být doplněny tak, aby pokryly budoucí růst. Umožňují tak snadné sdílení v pracovních skupinách.

Tyto tiskárny tisknou velmi vysokými rychlostmi s rychlým výstupem první stránky, což spolu s výkonným procesorem zajišťuje velmi rychlý návrat k aplikaci. Navíc osvědčené a spolehlivé technologie HP zajišťují mimořádnou a konzistentní kvalitu tisku, což je významná vlastnost všech monochromatických tiskáren HP LaserJet. To znamená, že můžete velmi snadno vytvářet korespondenci a máte k dispozici flexibilitu potřebnou k tvorbě vysoce kvalitních dokumentů na různé velikosti a typy médií s širokou škálou příslušenství k manipulaci s papírem a kompletaci dokumentů.

Díky podpoře a kompatibilitě s nejširší řadou softwarových aplikací a operačních systémů můžete splnit své výkonnostní cíle bez ohledu na to, jakou tiskárnu HP LaserJet si vyberete.

Technologie HP – řešení, na která se můžete spolehnout

Rychlé výsledky s HP technologií zapékací pisky s okamžitým náběhem teploty

Naše unikátní technologie zapékací pisky s okamžitým náběhem teploty poskytuje jednu z nejvyšších rychlostí výstupu první stránky v oboru za méně než 8 s u obou tiskáren HP LaserJet 4250 a HP LaserJet 4350, při studeném i teplém startu. Není zapotřebí žádný zahřívací čas a tiskárna se okamžitě vrací do režimu úspory energie, aniž by spotřebovala energii, čímž šetří peníze. Má také velmi nízkou hladinu hluku, takže vás neruší v práci.

Mimořádná kvalita tisku s inteligentní technologií tisku HP Smart*

Inteligentní funkce zvyšují kvalitu tisku, podporují instalaci kazety a správu spotřebního materiálu:

- Dynamické elektrofotografické nastavení a schopnost využít veškerý toner „bez přetřásání“ zajišťují konzistentní kvalitu tisku po celou životnost kazety
- Monitorování stavu spotřebního materiálu a proaktivní varovná hlášení e-mailem upozorňují, jestliže dochází spotřební materiál, a zajišťují tak maximální provozuschopnost tiskárny s minimálními zásahy uživatele
- Odhad tiskové úlohy a sledování údajů o využití kazety umožňují lepší kontrolu nákladů

*Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP

Tisková kazeta HP vše-v-jednom

- Tisková kazeta byla navržena jako uzavřená jednotka obsahující toner, válec a jednotku vývojk, takže se vyměňuje jen jediná položka spotřebního materiálu. Při výměně tiskové kazety se vyměňují všechny komponenty, které jsou kritické pro zobrazovací proces, což zajišťuje optimální kvalitu tisku po celou životnost tiskárny.
- Instalace tiskové kazety HP je mimořádně jednoduchá a nevyžaduje žádné technické znalosti.
- Magnetický uzávěr zabraňuje úniku toneru a udržuje tiskárnu a papír čisté.

Tiskové kazety s nabíjecími válci pro bezpečnější životní prostředí

Tisková technologie HP s nabíjecími válci používá válec, který je v přímém kontaktu se zobrazovacím válcem a nemá žádný vodič korónového nanášení elektrostatického náboje na válec. Přímý přenos elektrických nábojů na válec nezpůsobuje prakticky žádné emise ozónu. A eliminování těchto vodičů korony znamená, že není zapotřebí žádné ruční čištění, což se projevuje úsporou času a peněz.

Nástroje správy navržené pro potřeby pracovních skupin

Snadnější kontrola

Řada HP LaserJet 4250 a 4350 obsahuje pokrokové hardwarové a softwarové funkce, které umožňují rozšiřovat správu zařízení – od jediného zařízení po kompletní síť propojených periferních zařízení.

- Vestavěný webový server HP poskytuje přímý přístup k tiskárnám řady HP LaserJet 4250 a 4350 v síti a umožňuje plnou kontrolu nastavení konfigurace zařízení a zasilání e-mailových varovných hlášení na dálku a monitorování stavu a diagnostiku problémů se zařízením.
- Software HP Web Jetadmin umožňuje dálkovou instalaci ovladačů, diagnostiku a proaktivní správu všech vašich síťových periferních zařízení ze standardního webového prohlížeče.
- Problémy se zařízením mohou být rychle vyřešeny díky přímému přístupu k vybraným informacím nápovědy prostřednictvím webu.

Řešení HP JetCAPs

HP architektura umožňuje tvorbu, doručování a integraci široké škály podnikových tiskových řešení vyvinutých naší globální sítí partnerů HP JetCAPs. Produkty lze kombinovat, doplňovat a upravovat tak, aby vám poskytl přesně to tiskové řešení, které potřebujete.

Řešení v dodávce:

- E-formuláře a kancelářské materiály
- Podnikový design
- Tisk čárových kódů a šeků (OCR a MICR)
- Tisk ze softwaru SAP R/3 a ERP
- Zabezpečený tisk s pomocí karet Smart
- Hostitelský tisk
- Tisk a kopírování s kontrolou nákladů
- Zúčtování tiskových úloh a speciální průmyslová řešení.

Další informace naleznete na adrese www.jetcaps.com

Přednosti tiskáren řady HP LaserJet 4350

	Tiskárna řady HP LaserJet 4250	Tiskárna řady HP LaserJet 4350	Přednosti tiskáren řady HP LaserJet 4350
Velikost pracovní skupiny	10–15 uživatelů	15–20 uživatelů	Navrženy tak, aby zabezpečily vysoké nároky pracovních skupin s vysokým objemem tisku
Rychlost, A4	43 str./min	52 str./min	Zvyšte svou produktivitu s velmi rychlým tiskem, ideální pro velké pracovní skupiny požadující velkoobjemový síťový tisk
Rychlost procesoru	460 MHz	460 MHz	Využijte rychlejší návrat k aplikaci s výkonným procesorem
Paměť	48 MB RAM (64 MB RAM u n/tn, 80 MB RAM u dtn/dtnsl)	64 MB RAM (80 MB RAM u n/tn, 96 MB RAM u dtn/dtnsl)	Dosáhněte vyšší standardní výkonnosti a vyšší produktivity s velkou vestavěnou pamětí a rychlejším tiskem složitějších dokumentů
Pracovní využití	200 000 stran za měsíc	250 000 stran za měsíc	Velké pracovní využití a velmi spolehlivý tiskový stroj umožňují tisknout denně velké objemy dokumentace
Kapacita tiskové kazety*	10 000 a 20 000 stran	10 000 a 20 000 stran	Tiskněte déle bez přerušení s tiskovou kazetou HP Ultraprecise se zvýšeným obsahem toneru

*Dle normy ISO/IEC 19752

Příslušenství k tiskárnám řady HP LaserJet 4250/4350



Automatická duplexní jednotka Q2439B



Odkládací zásobník Q2442B



Zásobník na 500 listů papíru a podavač Q2440B



Sešivačka/odkládací zásobník Q2443B



Podavač na 75 obálek Q2438B



Velkokapacitní zásobník na 1 500 listů Q2444B



Stojan pod tiskárnu a skříňka na spotřební materiál Q2445B

Co je v dodávce

Tiskárna HP LaserJet 4250: Tiskárna HP LaserJet 4250, napájecí kabel s pravouhloú koncovkou, přelepka ovládacího panelu, tisková kazeta, software a dokumentace na CD-ROMu, instalační příručka, leták s informacemi k podpoře

Tiskárna HP LaserJet 4250n: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet

Tiskárna HP LaserJet 4250tn: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru

Tiskárna HP LaserJet 4250dtn: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru, modul pro automatický oboustranný tisk

Tiskárna HP LaserJet 4250dtnsl: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru, modul pro automatický oboustranný tisk, sešivačka/odkládací zásobník

Tiskárna HP LaserJet 4350: Tiskárna HP LaserJet 4350, napájecí kabel s pravouhloú koncovkou, přelepka ovládacího panelu, tisková kazeta, software a dokumentace na CD-ROMu, instalační příručka, leták s informacemi k podpoře

Tiskárna HP LaserJet 4350n: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet

Tiskárna HP LaserJet 4350tn: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru

Tiskárna HP LaserJet 4350dtn: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru, modul pro automatický oboustranný tisk

Tiskárna HP LaserJet 4350dtnsl: stejné jako základní model plus vestavěný tiskový server HP Jetdirect Fast Ethernet, přídatný vstupní zásobník na 500 listů papíru, modul pro automatický oboustranný tisk, sešivačka/odkládací zásobník

Technické specifikace

Technologie tisku	Monochromatická laserová																
Rychlost tisku	Tiskárna řady HP LaserJet 4250: A4: Až 43 str./min; Tiskárna řady HP LaserJet 4350: A4: Až 52 str./min Výstup první stránky: Méně než 8 s Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.																
Processor	460 MHz, mikroprocesor 20KC MIPS																
Paměť	Tiskárna HP LaserJet 4250: 48 MB; Tiskárna HP LaserJet 4250n/n: 64 MB; Tiskárna HP LaserJet 4250dn/dnsl: 80 MB Tiskárna HP LaserJet 4350: 64 MB; Tiskárna HP LaserJet 4350n/n: 80 MB; Tiskárna HP LaserJet 4350dn/dnsl: 96 MB Rozšiřitelné na 512 MB prostřednictvím 2 slotů DIMM s technologií DDR (Double Data Rate) Kompatibilita paměťových karet: dva volné sloty CompactFlash Volitelné: Vysoce výkonný pevný disk HP 20 GB EIO																
Kvalita tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi (HP ProRes 1200), HP FastRes 1200																
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3, PDF 1.3																
Ekonomický tisk	Návrat do režimu úspory energie po ukončení tiskové úlohy díky technologii okamžitého náběhu pícky (úspora energie a snížení nákladů), duplex a tisk více stran na jeden list (úspora papíru)																
Typy písma	80 písem HP (plus řecké, hebrejské, arabské znaky a cyrilice)																
Pracovní využití	Tiskárna řady HP LaserJet 4250: až 200 000 stran za měsíc, tiskárna řady HP LaserJet 4350: Až 250 000 stran za měsíc																
Okraje tisku	Horní: 5 mm, levý: 5 mm, pravý: 5 mm, dolní: 5 mm																
Podávání médií	<table border="1"><thead><tr><th>Vstup</th><th>Kapacita</th><th>Hmotnost</th><th>Velikost</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zásobník č. 1</td><td>Listy: 100</td><td>60 až 200 g/m²</td><td>A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 až 127 x 356 mm</td></tr><tr><td>Zásobník č. 2</td><td>Listy: 500</td><td>60 až 120 g/m²</td><td>A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm</td></tr><tr><td>Zásobník č. 3</td><td>Listy: 500 nebo 1 500</td><td>60 až 120 g/m²</td><td>A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5</td></tr></tbody></table> Duplexní jednotka – Výstup: Listy: Základní model/n/n/dn: až 300 (250 licem dolů, 50 licem nahoru), dnsl: až 800 (750 licem dolů, 50 licem nahoru) Duplexní tisk: Základní model/n/n: automatický (volitelný), dn/dnsl: automatický (standardní)	Vstup	Kapacita	Hmotnost	Velikost	Zásobník č. 1	Listy: 100	60 až 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 až 127 x 356 mm	Zásobník č. 2	Listy: 500	60 až 120 g/m ²	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm	Zásobník č. 3	Listy: 500 nebo 1 500	60 až 120 g/m ²	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5
Vstup	Kapacita	Hmotnost	Velikost														
Zásobník č. 1	Listy: 100	60 až 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16k (195 x 270 mm), obálky (C5, DL, B5), 76 x 216 až 127 x 356 mm														
Zásobník č. 2	Listy: 500	60 až 120 g/m ²	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm														
Zásobník č. 3	Listy: 500 nebo 1 500	60 až 120 g/m ²	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 a vlastní velikosti 148 x 216 až 210 x 356 mm A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5														
Podávání papíru	Základní model/n: víceúčelový zásobník na 100 listů, 1 vstupní zásobník na 500 listů, volitelné: zásobník na 500 listů nebo 1 500 listů (maximum 3 100 listů), duplexní jednotka, odkládací zásobník na 500 listů, sešivačka/odkládací zásobník (sešít až 15 stran/odkládací zásobník až 500 listů). n: stejné jako základní model/n plus 1 vstupní zásobník na 500 listů, volitelné: zásobník na 500 listů nebo 1 500 listů, duplexní jednotka, odkládací zásobník na 500 listů, sešivačka/odkládací zásobník (sešít až 15 stran/odkládací zásobník až 500 listů). dn: stejné jako n plus duplexní jednotka, volitelný zásobník na 500 listů nebo 1 500 listů, odkládací zásobník na 500 listů, sešivačka/odkládací zásobník (sešít až 15 stran/odkládací zásobník až 500 listů). dnsl: stejné jako dn plus sešivačka/odkládací zásobník (sešít až 15 stran/odkládací zásobník až 500 listů), volitelné: zásobník na 500 listů nebo 1 500 listů, odkládací zásobník na 500 listů.																
Rozhraní a připojitelnost	Paralelní rozhraní dle IEEE 1284-B, 2 volné EIO sloty, rozhraní Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0) Volitelné: Interní tiskové servery HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO, externí tiskové servery HP Jetdirect, připojovací karta HP Jetdirect EIO pro rozhraní USB/sériový/LocalTalk, bezdrátový Bluetooth adaptér HP bt1300 pro tiskárny, Bluetooth adaptér HP bt1300 pro tiskárny (pro USB 1.1 nebo paralelní rozhraní), interní tiskový server HP Jetdirect 680n 802.11b Wireless EIO, externí bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 380x 802.11b (USB 1.1)																
Kompatibilita operačních systémů	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (pouze paralelní a síťové připojení), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x a pozdější, OS X 10.1 nebo pozdější Volitelné: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS Nejnovější ovladače tiskárny a software pro veškeré podporované operační systémy jsou k dispozici na webové adrese http://www.hp.com/support/lj4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350 . Pokud nemáte přístup na internet, postupujte podle instrukcí na letáku dodaném s tiskárnou																
Kompatibilita síťových operačních systémů	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64bitový, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 a pozdější; Red Hat Linux® 6.x a pozdější; SuSE Linux 6.x a pozdější; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC); IBM® AIX 3.2.5 a pozdější; MPE-iX Volitelné: Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x, OS X																
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows 2000: procesor 133 MHz, 64 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM, mechanika CD-ROM; Windows Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB RAM (standardní vydání), 220 MB volného místa na pevném disku pro Windows, mechanika CD-ROM nebo připojení na internet, obousměrný paralelní port dle IEEE 1284, USB 1.1, USB (kompatibilní s 2.0)																
Standardní software	Ovladače tisku a instalační software na CD-ROMu (HP PCL 6, HP PCL 5e, PS, PPDs, HP LaserJet Utility, HP LaserJet Toolbox, Macintosh software); instalační software (odkaz na software HP Web Jetadmin pro jednoduchou instalaci, konfiguraci a správu z běžného webového prohlížeče).																
Ovládací panel	Intuitivní obsluha, srozumitelná hlášení a rozšiřný ovládací panel pro kontextové řešení problémů, grafický displej 4 x 20 s funkcemi nápovědy. Hlášení lze zobrazit v 20 jazycích.																
Napájení	Požadavky: vstupní napětí 220 až 240 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); 100 až 127 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz). Vestavěný Spotřeba: tiskárna řady HP LaserJet 4250: 680 W maximum (tisk); tiskárna řady HP LaserJet 4350: 790 W maximum (tisk), tiskárny řady HP LaserJet 4250/4350: 20 W maximum (pohotovostní režim), 13 W maximum (režim úspory energie), 0,3 W maximum (vypnuté).																
Rozměry (š x h x v) (bez obalu/s obalem)	Základní model/n: 418 x 451 x 377 mm/600 x 500 x 540 mm; n: 418 x 451 x 498 mm/720 x 600 x 557 mm, dn: 418 x 533 x 498 mm/720 x 600 x 557 mm; dnsl: 418 x 533 x 740 mm/752 x 628 x 1 033 mm																
Hmotnost (bez obalu/s obalem)	Základní model/n: 22,7 kg/27 kg; n: 29,7 kg/35 kg; dn: 32,2 kg/37,5 kg; dnsl: 36,7/49,6 kg																
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP vestavěný webový server, HP LaserJet Toolbox																
Provozní prostředí	Parametry prostředí: Provozní teplota: 15 až 32,5 °C, doporučená provozní teplota: 10 až 32 °C, provozní vlhkost: 10 až 80 % RV, doporučená provozní vlhkost: 10 až 80 % RV, teplota skladování: 0 až 35 °C, vlhkost skladování: 10 až 90 % RV, hladina hluku dle ISO 9296, akustický výkon: LwAd: Tiskárna řady HP LaserJet 4250: 6,9 B(A) (tisk), 4,0 B(A) (režim úspory energie), Tiskárna řady HP LaserJet 4350: 7,1 B(A) (tisk), 3,8 B(A) (režim úspory energie). Akustický tlak v pozici operátora: LpAm: Tiskárna řady HP LaserJet 4250: 62 dB(A) (tisk), 30 dB(A) (pohotovostní stav); Tiskárna řady HP LaserJet 4350: 64 dB(A) (tisk), 30 dB(A) (pohotovostní stav). Akustický tlak v pozici stojící osoby: LpAm: Tiskárna řady HP LaserJet 4250: 55 dB(A) (tisk), 26 dB(A) (pohotovostní stav); Tiskárna řady HP LaserJet 4350: 57 dB(A) (tisk), 26 dB(A) (pohotovostní stav)																
Certifikace produktu	Bezpečnostní certifikáty: Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonsko (EEL-EN60950-IEC 60825-1), EU (označení CE Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC), Německo (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Maďarsko (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Litva (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polsko (B značka IEC 60950-IEC 60825-1), Rusko (GOST-R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovinsko (SGL-IEC 60950-EN60825-1), Jižní Afrika (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (ULUL 60950; FDA-21 CFR kapitola 1 podkapitola J pro laserová zařízení). Laserový produkt/LED třídy 1. Certifikace EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Trída B; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Hlava 47 CFR, Část 15 Trída B/ICES-003, Vydání 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Směrnice EMC 89/336/EEC a Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC a příslušné označení CE																
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka. Volitelná služba HP Care Pack.																

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.cz>

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: **Alžírsko:** (0) 61 56 45 43, **Bahrajn:** 800 728, **Belgie:** 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), **Bulharsko:** (+359) 2960 1940, **Česká republika:** (00 420) 261 108 108 (Praha), **Dánsko:** +45 4812 1000, **Egypt:** 532 5222, **Estonsko:** (+372) 6813 823, **Finsko:** (+358) 0205 350, **Francie:** 0 826 800 400, **Chorvatsko:** (+385 1) 60 60 200, **Irsko:** (00) 353 1 61 58 200, **Island:** (354) 570 1000, **Itálie:** (02) 92121, **Izrael:** (972) 9-830 4848, **Jižní Afrika:** 0800 118 883, **Kazachstán:** +7 (3727) 980 824, **Litva:** 8 800 10000, +370 5 2103333, **Lotyšsko:** 800 80 12, **Lucembursko:** (+352) 263 160 34, **Maďarsko:** (+36) 1 382 1111, **Maroko (afriický region):** +212 22 40 47 47, **Německo:** 0180 5 665 775 (produkty pro podniky) a 0180 5 652 180 (produkty pro spotřebitele) (0,12 eur za minutu – pevná síť), **Nizozemsko:** (020) 5476666, **Norsko:** +47 08800, **Polsko:** infolinia 0-800 122 622, **Portugalsko:** 808 206 001, **Rakousko:** 0800 242 242, **Rumunsko:** (+401) 205 3300, **Rusko:** +7 (095) 797 35 00, **Řecko:** (01) 678 96 00, **Saúdská Arábie:** 800 124 4646, **Slovensko:** +421-2-50222111, **Slovinsko:** +3861 2307 420, **Spojené arabské emiráty:** 8004910, **Srbsko a Černá Hora:** +381 11 201 99 00, **Střední východ:** 00971 4 883 4427, **Španělsko:** (91) 634 88 00, **Švédsko:** (08) 444 20 00, **Švýcarsko:** 0848 88 44 66, **Tunisko:** 71 891 222, **Turecko:** +90 (212) 444 71 71, **Ukrajina:** 380 44 490 61 20, **Velká Británie:** 08705 474747.



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Dále zmínované informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedoplnění, která se zde mohou vyskytnout.

Vydáno v EMEA 03/05 5982:7320CSE

Informace k objednávce

Tiskárna řady HP LaserJet 4250	
Q5400A	Tiskárna HP LaserJet 4250
Q5401A	Tiskárna HP LaserJet 4250n
Q5402A	Tiskárna HP LaserJet 4250dn
Q5403A	Tiskárna HP LaserJet 4250dn
Q5404A	Tiskárna HP LaserJet 4250dnsl

Tiskárna řady HP LaserJet 4350	
Q5406A	Tiskárna HP LaserJet 4350
Q5407A	Tiskárna HP LaserJet 4350n
Q5408A	Tiskárna HP LaserJet 4350dn
Q5409A	Tiskárna HP LaserJet 4350dn
Q5410A	Tiskárna HP LaserJet 4350dnsl

Příslušenství	
Q2438B	Podavač HP na 75 obálek
Q2439B	Automatická duplexní jednotka HP
Q2440B	Zásobník HP na 500 listů papíru
Q2442B	Odkládací zásobník HP
Q2443B	Sešivačka/odkládací zásobník HP
Q2444B	Velkokapacitní zásobník HP na 1 500 listů
Q2445B	Stojan pod tiskárnu HP

Spotřební materiál	
Q5942A	Inteligentní tisková kazeta HP ²
Q5942X	Inteligentní tisková kazeta HP ²
Q5421A	Souprava pro údržbu HP 110 V (225 000 stran)
Q5422A	Souprava pro údržbu HP 220 V (225 000 stran)

Q3216A	Kazeta sešivačky HP (3 x 1 000 jednotek)
---------------	------------------------------------------

¹ 10 000 standardních stran dle ISO/IEC 19752
² 20 000 standardních stran dle ISO/IEC 19752

Paměť	
Q2625A	64 MB 100pin DDRAM DIMM
Q2626A	128 MB 100pin DDRAM DIMM
Q2627A	256 MB 100pin DDRAM DIMM
Q2628A	512 MB 100pin DDRAM DIMM
J6073A	Pevný disk 20 GB EIO

Možnost připojení (výběr)	
J6058A	Interní tiskový server HP Jetdirect 680n Wireless 802.11b EIO
J7934A	Interní tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet EIO (10/100tx)
J7960A	Interní tiskový server HP Jetdirect 625n Gigabit EIO (10/100/1000tx)
J7951A	Externí kabelový tiskový server HP Jetdirect ew2400 Fast Ethernet a bezdrátový tiskový server Wireless 802.11g (v prodeji od 1. listopadu 04)
J6072A	Tiskový adaptér HP bt1300 Bluetooth® (rozhraní USB 1.0 nebo paralelní)

Služby a podpora	
Tiskárna řady HP LaserJet 4250	
H5479A/E	Oprava následující den u zákazníka, 3 roky
H4475A/E	Oprava u zákazníka do 4 hodin, 3 roky
Tiskárna řady HP LaserJet 4350	
U3469A/E	Oprava následující den u zákazníka, 3 roky
U3470A/E	Oprava u zákazníka do 4 hodin, 3 roky

